パスコード:101034 パス名称:乳腺手術(センチネルあり・当日歩行あり)Ver1.0.3

		術前						術後		術後1日	B	術後2日目	以降		
目標								#1 術後合併症を起こさない。		#1 苦痛の緩和と術後合併症の予防		#1 患肢リハビリの必要性が理解できる			
		 				当日					ができる				T
		2日前		1日前		術前	=	術後		1日後		2日後		3日後	
	+6.0460					Xray	センチネルリンハ。節生検			Xray	胸部レントゲン				
検査	放射線					Alay									
KE	検体検査			W. Carrie	術前採血検査					W. Contraction of the Contractio	術後採血検査(SNBは第一病 日に限り、患側でも採血可)				
+n. :#:	MINA									7	口に成り、忠例での末皿引				
投薬								J	術後点滴	J	術後点滴 回診後抜去				
注射								7		7					
輸血															
異常時指示			異常時指示						異常時指示						
			食事(常食)	~~~~	食事(常食)		6時までアクアサポート飲水可		術後4時間後飲水可	<u> </u>	朝食は持ち込み食(ゼリー、	<u></u>	食事(常食)		
			及子(而及)		アクアサポート2本摂取(オペ	X_{\bullet}	以後絶飲食	T	阿良和阿阿皮政バウ		ヨーグルト)		R∓(mR)		
					前日の19時から当日6時ま						昼 全粥軟菜				
食事										1	些 主附款米				
		-								~	食事(常食)				
			観察項目						全身麻酔後(帰室時・15分	7	2検				
バイタル									後・30分後・1時間後)測定						
									観察項目						
		(b)	体重•身長測定	A	必要時浣腸		8時:術衣・弾性ストッキング		酸素吸入 帰室時3Lカヌラ	~	内服再開確認			A.A.A.	患肢拳上測定(測定値は簡
		Ž.	停里 "牙顶侧足	1	必女时/元炀		装着	**	装着 術後3時間後OFF	8	内版书册准能				思放学工例を(例を値は間 易記録へ入力)
		1	患肢拳上測定(測定値は簡		必要時剃毛	1	手術部位マーキング	9	SPO2測定:術後4時間	_	ドレーン管理				
			易記録へ入力)							-					
処置		4	テープかぶれ有無の確認					MA	心電図モニター: 術後4間 術後4時間以降は、心電図子						
									術後4時間以降は、心電凶子 機モニターへ変更						
			排便の確認					F	フットポンプ装着:術後4時間						
		6	必要時下剤内服確認												
		1	院内フリー					3	帰室後ベッド上臥床安静 術後3時間 ベッド上座位可		全身清拭		部分浴可		
		25						28	術後4時間後 初回歩行			3 ///			
		R	シャワー浴可					=	膀胱留置カテーテル抜去						
看護		9 ///		g R Q	会往+ 計器四										
					食待ち札説明										
					術前チェックシート作成・確認										
- / F.A.	海哈士福				周術期口腔ケア外来受診					8	周術期口腔ケア外来受診				
チーム医療	退院支援			5											
教育指導			入院時説明							25	退院時パンフレット説明				
	その他	T LL	作							Ŧ					
		<u> </u>	術前説明(看護師)												
医療安全	1		転倒・転落アセスメントスコア						転倒・転落アセスメントスコア		転倒・転落アセスメントスコア		転倒・転落アセスメントスコア		転倒・転落アセスメントスコア
	転倒転落		転倒転落危険度Ⅱ看護計画					U		C					
	₩		<u>立室</u> 褥瘡管理入力					10	褥瘡管理					10	褥瘡管理
	褥瘡管理														
	その他		手術同音車,おいエラョリン		麻酔同意書確認			ļ							
		FP	手術同意書・センチネルリン パ節生検同意書確認	P	外 計问息音雜認										
文書			入院診療計画書					-							
その他								L							

#1 退院後の日常生活における注意点が理解できる				術後7日目以降						
3日後 5日後 5日と 5日				#1 退院後の日常生活における注意点が理解できる						
■技拳上測定(測定値は前 易記録へ入力) ドレーン接去後よりシャワー 治可 周務期口腔ケア外来受診		1								
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後					
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診					+					
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診					+					
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診					<u> </u>					
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診										
ドレーン技法後よりシャワー 溶可 周衛期口腔ケア外来受診				■ ・						
周衛期口腔ケア外来受診				易記録へ入力)						
周衛期口腔ケア外来受診										
周衛期口腔ケア外来受診										
周衛期口腔ケア外来受診										
周衛期口腔ケア外来受診										
周衛期口腔ケア外来受診										
周衛期口腔ケア外来受診		ドレーン抜去後よりシャ	ャワー							
		浴可								
					+					
				周術期口腔ケア外来受診						
おはじきマンマ説明(全摘時のみ)				N.	-					
おはじきマンマ説明(全摘時のみ) リンパ浮腫指導(腋窩郭清時のみ)										
のみ) のみ)	まはじきマンマ説明(全権	i時 プレパ浮腫指導(腋窩)	郭清時							
	・ (のみ)	・ (のみ)								
					+					
					+					