

パスコード:012005 パス名称:腹部アンギオ術(塞栓術/アイエコール使用)

		入院日	検査前	検査後					
目標		検査に対する不安が軽減し、安心してアンギオを受けられる	安心してアンギオを受けることができる	アンギオに伴う合併症がなく経過でき、予定通り退院できる 発熱時や疼痛時は、医師の指示に従って処置し、早期に苦痛緩和ができる					
		1日前	検査前	検査後	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後
検査	放射線	X-P	腹部アンギオ術 ※塞栓術/アイエコール使用		X-P(要確認)	腹部・骨盤部の単純CT			
	採体検査	採血			採血				
	生理検査	ECG			ECG(要確認)				
投薬		・持参薬続行 ・術当日の内服確認 ※インスリン・血糖降下剤等 抗血栓薬の中止期間の	糖尿病薬：朝分より内服中止		糖尿病薬 朝食後から内服再開		預かり薬の返却		
注射			点滴 ・左手ヘルート確保		点滴朝食後終了後針				
異常時指示		異常時指示							
食事		食事	朝食1/2摂取	帰室後飲水可 夕食から再開(おにぎり食) ※検査終了後夕食摂取時間の確認	食事(常食)				
バイタル	1検		起床時・入室前	アンギオ後測定 帰室時・1時間後・2時間後 3時間後・寝る前	2検	1検			
	観察項目								
				アンギオ後観察項目(必須)					
処置			膀胱留置カテーテル挿入 (左側に固定)		膀胱留置カテーテル抜去 (患者状態に合わせて) ・フットポンプOFF	穿刺部確認			
			全剃毛	砂囊(500g)2時間後除去	創処置・包交				
			動脈触知部マーキング 大腿穿刺法・足背動脈	フットポンプ装着					
看護	院内フリー		アンギオ室へストレッチャー入室	帰室後から翌朝までベッド上安静	穿刺部包交後から病棟内フリー				
	シャワー浴可				部分清拭	シャワー浴可			
教育指導	栄養指導								
	その他	入院時説明(看護師) ・T字帯準備説明と確認 禁煙指導	術衣(ボタンなし)着用 T字帯装着	右足は絶対に曲げない	食事時、ベッドアップ(座位)可				
医療安全	転倒転落	転倒・転落アセスメントスコア			転倒・転落アセスメントスコア				
	褥瘡管理	褥瘡管理			褥瘡管理				
	その他	アレルギー確認							
文書		入院診療計画書							退院療養計画書
		同意書類							
		内服薬自己管理決定基準							
その他		・検査同意書 ・造影剤使用の同意書 確認	アンギオ室持参品確認 ・砂囊500g ・生食1000ml広口ボトル ・持参薬剤 ・横シート、ストレッチャーに数かず に持参			必要度入力			