乳腺手術（センチネルあり・当日歩行あり）

		術前			術後	術後1日目	術後2日目以降					術後7日目以降	
目標		#1　手術や処置に対する不安が軽減し、手術に臨める			#1　術後合併症を起こさない。	#1　苦痛の緩和と術後合併症の予防ができる	#1 患肢リハビリの必要性が理解できる					#1　退院後の日常生活における注意点が理解できる	
		2日前	1日前	当日 術前	当日 術後	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
検査	放射線			Xray　センチネルリンパ節生検		Xray　胸部レントゲン							
	検体検査		術前採血検査			術後採血検査(SNBは第一病日に限り、患側でも採血可)							
投薬													
注射					術後点滴	術後点滴　回診後抜去							
輸血													
異常時指示		異常時指示			異常時指示								
食事		食事(常食)	食事(常食) アクアサポート2本摂取(オペ前日の19時から当日6時	6時までアクアサポート飲水可　以後絶飲食	術後4時間後飲水可	朝食は持ち込み食(ゼリー、ヨーグルト)	食事(常食)						
						昼　全粥軟菜							
						食事(常食)							
バイタル		観察項目			全身麻酔後(帰室時・15分後・30分後・1時間後)測定	2検							
					観察項目								
処置		体重・身長測定	必要時浣腸	8時：術衣・弾性ストッキング装着	酸素吸入　帰室時3Lカヌラ装着　術後3時間後OFF	内服再開確認		患肢挙上測定(測定値は簡易記録へ入力)				患肢挙上測定(測定値は簡易記録へ入力)	
		患肢挙上測定(測定値は簡易記録へ入力)	必要時剃毛	手術部位マーキング	SPO2測定：術後4時間	ドレーン管理							
		テープかぶれ有無の確認			心電図モニター：術後4間 術後4時間以降は、心電図子機モニターへ変更								
		排便の確認 必要時下剤内服確認			フットポンプ装着：術後4時間								
看護		院内フリー			帰室後ベッド上臥床安静 術後3時間　ベッド上座位可 術後4時間後　初回歩行	全身清拭	部分浴可			ドレーン抜去後よりシャワー浴可			
		シャワー浴可			膀胱留置カテーテル抜去								
			食待ち札説明										
			術前チェックシート作成・確認										
チーム医療	退院支援		周術期口腔ケア外来受診			周術期口腔ケア外来受診						周術期口腔ケア外来受診	
教育指導	その他	入院時説明				退院時パンフレット説明							
		術前説明(看護師)							おはじきマンマ説明(全摘時のみ)	リンパ浮腫指導(腋窩郭清時のみ)			
医療安全	転倒転落	転倒・転落アセスメントスコア 転倒転落危険度Ⅱ看護計画			転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア					
	褥瘡管理	褥瘡管理入力			褥瘡管理			褥瘡管理					
	その他												
文書		手術同意書・センチネルリンパ節生検同意書確認	麻酔同意書確認										
		入院診療計画書											
その他													