胸腔鏡下肺部分切除

		術前	術当日	術当日	術後			術後				
目標		手術の必要性が理解できる 検査・処置が理解できる		バイタルサインが安定する ドレーンより出血、エアリークがない 創痛、苦痛がない 呼吸困難がない	手術の侵襲から早期に回復する バイタルサインが安定する ドレーンより出血、エアリークがない 創痛、苦痛がない 呼吸困難がない			術後合併症を起こすことなく、退院を迎えることができる 退院後の生活の不安がない				
		1日前	当日 術前	術後	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
検査	放射線			術後胸部レントゲン	胸部レントゲン		胸部レントゲン					
	検体検査				採血		採血					
	生理検査											
投薬		手術室持参		ポルタレン	ロキソニン、ムコスタ							
		下剤										
		内服薬確認										
注射				術後点滴	術後点滴							
医師指示		異常時指示										
			術前飲水									
処置		剃毛確認 マーキング	6時　内服薬の確認 体重測定 入院中は毎週火曜日に体重測定	EKGモニター 胸腔ドレン SPO2 酸素吸入								
		ネブライザー指導 血栓予防説明	必要時剃毛		創処置	創処置	創処置	創処置	創処置		抜糸	
			弾性ストッキング（20歳以上）		胸腔ドレーン抜管	胸腔ドレーン抜管	胸腔ドレーン抜管					
					術後硬膜外			創処置				
						EPD抜去	EPD抜去	EPD抜去				
手術			手術									
輸血												
リハ依頼		リハビリ										
服薬指導依頼												
栄養指導依頼												
移動・食事		常食 夕食まで摂取可 18時よりアクアサポート飲水	午前の手術は6時 午後の手術は10時 上記の時間までアクアサポート飲水可	絶飲食	朝　水分可 昼　全粥	昼より希望により常食可						
		手術前後の食事変更入力										
観察項目		胸痛 各勤務帯で適宜		創痛 手術当日はバイタル測定時 以後、各勤務帯で適宜								
		バイタル		呼吸苦 手術当日はバイタル測定時 以後、各勤務帯で適宜								
		呼吸苦 各勤務帯で適宜		肺雑音 手術当日はバイタル測定時 以後、各勤務帯で適宜								
				チアノーゼ 手術当日は2時間まで観察 以後、各勤務帯で適宜								
				咳嗽 各勤務帯で適宜								
				喀痰 各勤務帯で適宜								
				喀痰色 各勤務帯で適宜								
				胸腔ドレーン量 手術当日は2時間チェック （21時ドレーン量しめる） 以後、各勤務帯で適宜								
				胸腔ドレーン　リーク 手術当日は2時間チェック 以後、各勤務帯で適宜								
				胸腔ドレーン　呼吸性移動 手術当日は2時間チェック 以後、各勤務帯で適宜								
				皮下気腫 各勤務帯で適宜								
				ガーゼ汚染 各勤務帯で適宜								
				術当日は、帰室後1時間までは 15分測定 その後1時間は30分毎測定 その後1時間経過時測定 その後2時間後測定 以後、適宜測定								
排泄				バルーンカテ	バルーンカテ 歩行開始後抜去。だたし、違和感の強い人は抜去可。							
活動		制限無し	制限無し	床上安静	床上安静 （歩行開始後病棟内フリー）	病棟内フリー	制限無し					
清潔		入浴可			清拭介助	ドレーン抜去後翌日より入浴可	清拭介助					
						清拭介助						
バイタル												
カルテ												
看護師サイン		日勤	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜
		準夜	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤
			準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜
看護師確認事項		術前オリエンテーション 麻酔科医師訪問 手術承諾書										
指導		入院時オリエンテーション クリニカルパス説明						次回外来受診予約券 退院処方	次回外来受診予約券 退院処方	次回外来受診予約券 退院処方	次回外来受診予約券 退院処方	次回外来受診予約券 退院処方
文書		入院診療計画書										