胸腔鏡下肺部分切除Ver.0

ステップ名称		術前	術当日	術当日	術後			術後				
		1日前	基準日		1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
			術前	術後								
目標		■手術の必要性が理解できる 検査・処置が理解できる		■バイタルサインが安定する ドレーンより出血、エアリークがない 創痛、苦痛がない　呼吸困難がない	■手術の侵襲から早期に回復する バイタルサインが安定する　ドレーンより出血、エアリークがない 創痛、苦痛がない　呼吸困難がない			■術後合併症を起こすことなく、退院を迎えることができる 退院後の生活の不安がない				
検査	放射線			術後胸部レントゲン	胸部レントゲン		胸部レントゲン					
	検体検査				採血		採血					
	生理検査											
投薬		手術室持参 下剤		ボルタレン	ロキソニン、ムコスタ	ロキソニン、ムコスタ	ロキソニン、ムコスタ	ロキソニン、ムコスタ	ロキソニン、ムコスタ	ロキソニン、ムコスタ	ロキソニン、ムコスタ	ロキソニン、ムコスタ
		内服薬確認										
注射				術後点滴	術後点滴							
医師指示		異常時指示	異常時指示	異常時指示	異常時指示	異常時指示	異常時指示	異常時指示	異常時指示	異常時指示	異常時指示	異常時指示
			術前飲水									
処置		剃毛確認 マーキング	６時　内服薬の確認　体重測定 入院中は毎週火曜日に体重測定	EKGモニター　胸腔ﾄﾞﾚｰﾝ SP02　酸素吸入	EKGモニター　胸腔ﾄﾞﾚｰﾝ SP02　酸素吸入	EKGモニター　胸腔ﾄﾞﾚｰﾝ SP03　酸素吸入	EKGモニター　胸腔ﾄﾞﾚｰﾝ SP04　酸素吸入	EKGモニター　胸腔ﾄﾞﾚｰﾝ SP05　酸素吸入	EKGモニター　胸腔ﾄﾞﾚｰﾝ SP06　酸素吸入	EKGモニター　胸腔ﾄﾞﾚｰﾝ SP07　酸素吸入	EKGモニター　胸腔ﾄﾞﾚｰﾝ SP08　酸素吸入	EKGモニター　胸腔ﾄﾞﾚｰﾝ SP09　酸素吸入
		血栓予防説明	必要時剃毛		創処置	胸腔ドレーン抜管	胸腔ドレーン抜管	創処置	創処置		抜糸	
			弾性ストッキング（20歳以上）		胸腔ドレーン抜管	創処置	創処置	創処置				
					術後硬膜外	術後硬膜外	術後硬膜外	EPD抜去				
						EPD抜去	EPD抜去					
手術			手術									
輸血											午前の手術は６時	
リハ依頼		リハビリがあります。										
服薬指導依頼												
栄養指導依頼												
移動・食事		常食 夕食まで摂取可 18時よりアクアサポート飲水	午前の手術は６時 午後の手術は１０時 上記の時間までアクアサポート飲水可 以降、	絶飲食	朝　水分可 昼　全粥	昼より希望により常食可						
		手術前後の食事変更入力										
観察項目		胸痛 各勤務帯で適宜	胸痛 各勤務帯で適宜	創痛　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	創痛　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	創痛　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	創痛　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	創痛　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	創痛　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	創痛　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	創痛　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	創痛　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜
		バイタル	バイタル	呼吸苦　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	呼吸苦　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	呼吸苦　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	呼吸苦　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	呼吸苦　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	呼吸苦　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	呼吸苦　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	呼吸苦　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	呼吸苦　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜
		呼吸苦 各勤務帯で適宜	呼吸苦 各勤務帯で適宜	肺雑音　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	肺雑音　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	肺雑音　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	肺雑音　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	肺雑音　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	肺雑音　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	肺雑音　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	肺雑音　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜	肺雑音　手術当日はバイタル測定時以後、各勤務帯で適宜
				チアノーゼ 手術当日は２時間まで観察 以後、各勤務帯で適宜	チアノーゼ　手術当日は３時間まで観察　以後、各勤務帯で適宜	チアノーゼ　手術当日は４時間まで観察 以後、各勤務帯で適宜	チアノーゼ　手術当日は５時間まで観察　以後、各勤務帯で適宜					
				咳嗽　各勤務帯で適宜	咳嗽　各勤務帯で適宜	咳嗽　各勤務帯で適宜	咳嗽　各勤務帯で適宜	咳嗽　各勤務帯で適宜	咳嗽　各勤務帯で適宜	咳嗽　各勤務帯で適宜	咳嗽　各勤務帯で適宜	咳嗽　各勤務帯で適宜
				喀痰　各勤務帯で適宜	喀痰　各勤務帯で適宜	喀痰　各勤務帯で適宜	喀痰　各勤務帯で適宜	喀痰　各勤務帯で適宜	喀痰　各勤務帯で適宜	喀痰　各勤務帯で適宜	喀痰　各勤務帯で適宜	喀痰　各勤務帯で適宜
				喀痰色　各勤務帯で適宜	喀痰色　各勤務帯で適宜	喀痰色　各勤務帯で適宜	喀痰色　各勤務帯で適宜	喀痰色　各勤務帯で適宜	喀痰色　各勤務帯で適宜	喀痰色　各勤務帯で適宜	喀痰色　各勤務帯で適宜	喀痰色　各勤務帯で適宜
				胸腔ドレーン量　手術当日は２時間チェック（21時ドレーン量しめる） 以後、各勤務帯で適宜	胸腔ドレーン量　手術当日は２時間チェック（22時ドレーン量しめる） 以後、各勤務帯で適宜	胸腔ドレーン量　手術当日は２時間チェック（23時ドレーン量しめる） 以後、各勤務帯で適宜	胸腔ドレーン量　手術当日は２時間チェック（24時ドレーン量しめる） 以後、各勤務帯で適宜					
				胸腔ドレーン　リーク手術当日は２時間チェック 以後、各勤務帯で適宜	胸腔ドレーン　リーク手術当日は３時間チェック 以後、各勤務帯で適宜	胸腔ドレーン　リーク手術当日は４時間チェック 以後、各勤務帯で適宜	胸腔ドレーン　リーク手術当日は５時間チェック 以後、各勤務帯で適宜					
				胸腔ドレーン　呼吸性移動 手術当日は２時間チェック 以後、各勤務帯で適宜	胸腔ドレーン　呼吸性移動 手術当日は２時間チェック 以後、各勤務帯で適宜	胸腔ドレーン　呼吸性移動 手術当日は２時間チェック 以後、各勤務帯で適宜	胸腔ドレーン　呼吸性移動 手術当日は２時間チェック 以後、各勤務帯で適宜					
				皮下気腫 各勤務帯で適宜	皮下気腫 各勤務帯で適宜	皮下気腫 各勤務帯で適宜	皮下気腫 各勤務帯で適宜					
				ガーゼ汚染 各勤務帯で適宜	ガーゼ汚染 各勤務帯で適宜	ガーゼ汚染 各勤務帯で適宜	ガーゼ汚染 各勤務帯で適宜	ガーゼ汚染 各勤務帯で適宜				
				術当日は、帰室後１時間までは１５分測定 その後１時間は３０分毎測定 その後１時間経過時測定 その後２時間後測定 以後、適宜測定								
排泄				バルーンカテ	バルーンカテ 歩行開始後抜去。だたし、違和感の強							
活動		制限無し	制限無し	床上安静	床上安静 （歩行開始後病棟内フリー）	病棟内フリー	制限無し					
清潔		入浴可			清拭介助	ドレーン抜去後翌日より入浴可	清拭介助					
						清拭介助						
バイタル												
カルテ												
看護師サイン		日勤	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜	深夜
		準夜	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤	日勤
			準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜	準夜
看護師確認事項		術前オリエンテーション 麻酔科医師訪問 手術承諾書										
指導		入院時オリエンテーション クリニカルパス説明						次回外来受診予約券 退院処方	次回外来受診予約券 退院処方	次回外来受診予約券 退院処方	次回外来受診予約券 退院処方	次回外来受診予約券 退院処方
文書		入院診療計画書										