嚥下性肺炎(点滴オーダー) -Ver.0

ステップ名称		急性期加療期														
		基準日	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後
		当日														
目標		■＃１　嚥下性肺炎の症状が悪化しない														
		■＃２　合併症が発症しない/対処できる														
		■#3　精神的な安定を得る														
検査	放射線	外来にてX線														
	検体検査	外来にて採血					採血と胸部レ									
	生理検査	外来にて心電図														
投薬																
注射		補液・抗生剤（別オーダー）														
処置		血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます
リハ依頼																
服薬指導依頼																
栄養指導依頼																
移動・食事	安静度	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静	ベット上安静
	栄養	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食	絶飲食
	服薬	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示	内服指示
	清潔	患者状態により指示														
	排泄	患者状態により指示														
看護情報	検温	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検
	呼吸	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター	SpO2モニター
	発熱時	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング	クーリング
	意識･神経症状	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）	観察項目（検温表に記載）
バイタル																
カルテ																
確認	医師確認事項	入院診療計画書 病状説明書														患者状態・受け入れ先の事情等により退院・転院できない場合は、本パスを継続し第1日にもどる
	看護確認事項	入院の案内・説明（必要物品等）														
		内服薬続行の有無の確認														
		緊急連絡先の確認														
		アレルギー問診表														
	事務確認事項	保険証の確認														
文書		・入院診療計画書 ・病状説明書														
紹介		MSWに介入依頼														