



(神)脳梗塞急性期治療(点滴は別オーダーor適用時選択)

ステップ名称		急性期																
		基準日	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後		
		入院日																
目標		■脳梗塞の症状が悪化しない																
		■合併症が悪化しない																
		■早期にリハビリが開始される																
		■全身状態が安定する																
検査	放射線	CT・MRI・胸部レントゲン(外来で実施)																
	検体検査	血液・尿検査(外来で実施)				採血												
	生理検査	心電図(外来で実施)																
投薬	点滴	別オーダー																
	メイン40/h	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります											
	メイン60/h	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります											
	ヘパリン20/h	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります											
	ヘパリン60/h	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります											
	ヘパリン60→20/h	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります											
	ラジカット	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります											
	オキリコン	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります											
生食ロック	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります	点滴があります												
処置	 血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	血栓予防用の靴下を履きます	
リハビリ依頼	リハビリ依頼	オーダー受け取り後、B.S.ex															リハビリ継続	
服薬指導依頼	初回内服薬処方時に依頼																	
栄養指導依頼																		
移動・食事	安静度	ベッド上安静	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	ベットアップフリー	
	栄養	入院時の医師指示通り	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	
	清潔		状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	
	排泄	床上排泄	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	状態により指示	
			清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	清拭	
看護情報	検温	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	状態により指示(体温は血圧に準じて)	
		3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	3検	
		心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター
	Sp02モニター	Sp03モニター	Sp04モニター	Sp05モニター	Sp06モニター	Sp07モニター	Sp08モニター	Sp09モニター	Sp010モニター	Sp011モニター	Sp012モニター	Sp013モニター	Sp014モニター	Sp015モニター	Sp02モニター			
	意識・神経症状	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	観察(検温表に記入)	
バイタル																		
カルテ	医師確認事項	 入院時に診療計画書をお渡しします																
		連携バス診療計画書																
	看護確認事項	内服薬の確認																
		安静度の確認																
		食事の確認																
事務確認事項	リハビリ進捗の確認																	
文書紹介																		
																	入院継続の場合、急性期バスを終了して急性期以降のバスに移行	