

## 上部消化管粘膜下層剥離術(ESD)

目標		術前 【術前短期目標】 ・ESDに対する不安が軽減し安心してESDを受けられる。	術後 【術後短期目標】 ・治療上のトラブルや合併症が起こらない。	1日後 【経過目標】 ・ESD後の食事摂取が問題なく進む。 ・合併症を起こすことなく順調に経過する。	2日後	3日後	4日目 【経過目標】 ・食事摂取が順調に進み、不安なく退院できる。
		1日前	当日	1日後	2日後	3日後	4日後
検査	放射線		術前 上部消化管内視鏡(ESD)	術後 Xray X-P	1日後 胃カメラ		
	検体検査				採血		
	生理検査						
投薬	持参薬確認		内服中止(手術のため)	内視鏡後内服再開			
					内服薬		
注射			点滴(手術のため)	点滴			
異常時指示	異常時指示						
食事	食事(常食)		絶飲食	胃カメラ後の医師指示待ちで 飲水可	朝:流動食 昼:流動食 夕:5分粥	朝:5分粥 昼:全粥 夕:全粥	
バイタル	1検		3検	3検	2検	1検	
	観察項目			観察項目		観察項目	
処置							
看護	院内フリー		病棟内フリー 内視鏡室へは歩行移動 (ストレッチャー持参)	内視鏡よりストレッチャー病 室 帰室後2時間でベット上安静 その後トイレ歩行可	病棟内フリー	院内フリー	
	シャワー浴可				全身清拭	シャワー浴可	
チーム医療	退院支援						
教育指導	入院時説明(医師)						退院指導
	入院時説明(看護師)						
	禁煙指導						
医療安全	転倒転落		転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア			
	褥瘡管理		褥瘡管理	褥瘡管理			
	その他		アレルギー確認				
文書	入院診療計画書						退院療養計画書
	同意書類						
	内視鏡チェックリスト準備						
	内服薬自己管理決定基準						
その他			治療説明同意書の確認				