

【食道がん】

|           |        |          | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-----------|--------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| レジメン名     | 薬剤名    | 投与量      | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| DOC【胃・食道】 | トセタキセル | 60mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

|          |        |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |
|----------|--------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| レジメン名    | 薬剤名    | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ~ | 35 |
| TS-1+DOC | トセタキセル | 40mg /Body | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |   |    |
|          | TS-1   | 60mg /m2   | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |   |    |

|                |         |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |
|----------------|---------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----|---|----|
| レジメン名          | 薬剤名     | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ~ | 29 | ~ | 36 | ~ | 49 |
| Weekly PTX【食道】 | パクリタキセル | 100mg / m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    | ↓  |   | ↓  |   | ↓  |   |    |

|       |       |             | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-------|-------|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レジメン名 | 薬剤名   | 投与量         | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg /Body | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

【胃がん】

|           |        |          | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |
|-----------|--------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| レジメン名     | 薬剤名    | 投与量      | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ~ | 35 |
| TS-1+CDDP | シスプラチン | 60mg /m2 |          |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |
|           | TS-1   | 60mg /m2 | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |   |    |

|             |        |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-------------|--------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| レジメン名       | 薬剤名    | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| カペシタビン+CDDP | シスプラチン | 80mg /m2   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             | カペシタビン | 2000mg /m2 | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |  |

|       |          |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| レジメン名 | 薬剤名      | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| XELOX | オキサリプラチン | 130mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | カペシタビン   | 2000mg /m2 | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |

|       |          |           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| レジメン名 | 薬剤名      | 投与量       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| SOX   | オキサリプラチン | 130mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | TS-1     | 80mg /m2  | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                |         |          | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |
|----------------|---------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|--|--|--|
| レジメン名          | 薬剤名     | 投与量      | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ~ | 28 |  |  |  |  |  |
| weekly PTX 【胃】 | パクリタキセル | 80mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |

|                 |       |           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|-----------------|-------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| レジメン名           | 薬剤名   | 投与量       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |
| Weekly アブラキサ【胃】 | アブラキサ | 100mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |  |  |

|                                  |        |           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----------------------------------|--------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レジメン名                            | 薬剤名    | 投与量       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| CPT-11(150mg/m <sup>2</sup> )【胃】 | イリノテカン | 150mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

|        |        |         | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|--------|--------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レジメン名  | 薬剤名    | 投与量     | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ラムシルマブ | ラムシルマブ | 8mg /kg | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

|                |         |          | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |
|----------------|---------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|--|--|--|
| レジメン名          | 薬剤名     | 投与量      | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ~ | 28 |  |  |  |  |  |
| パクリタキセル+ラムシルマブ | ラムシルマブ  | 8mg /kg  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |
|                | パクリタキセル | 80mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |

|                     |        |         | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---------------------|--------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| レジメン名               | 薬剤名    | 投与量     | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 3W トラスツマブ(初回90分)【胃】 | トラスツマブ | 8mg /kg | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

|                     |        |         | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|--------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| レジメン名               | 薬剤名    | 投与量     | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3W トラスツマブ(2回目以降)【胃】 | トラスツマブ | 6mg /kg | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

【胆道がん・膵がん】

|               |        |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|--------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| レジメン名         | 薬剤名    | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ゲムシタビン【膵・胆・婦】 | ゲムシタビン | 1000mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |

|             |        |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| レジメン名       | 薬剤名    | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| TS-1+ゲムシタビン | ゲムシタビン | 1000mg /m2 |          |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |
|             | TS-1   | 80mg /m2   | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |



|         |          |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---------|----------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レジメン名   | 薬剤名      | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| FOLFIRI | レボホリナート  | 200mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|         | イリノテカン   | 150mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|         | フルオロウラシル | 400mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|         | フルオロウラシル | 2400mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

|       |          |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-------|----------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| レジメン名 | 薬剤名      | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| XELOX | オキサリプラチン | 130mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       | カペシタビン   | 2000mg /m2 | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |  |

|       |          |           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-------|----------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| レジメン名 | 薬剤名      | 投与量       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| SOX   | オキサリプラチン | 130mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       | TS-1     | 80mg /日   | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |  |

|                                     |        |           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|-------------------------------------|--------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| レジメン名                               | 薬剤名    | 投与量       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ~ | 28 |  |
| TS-1 + CPT11(125mg/m <sup>2</sup> ) | イリノテカン | 125mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|                                     | TS-1   | 80mg /日   | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

|                                  |        |          | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|----------------------------------|--------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| レジメン名                            | 薬剤名    | 投与量      | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ~ | 35 |  |
| TS-1+CPT11(80mg/m <sup>2</sup> ) | イリノテカン | 80mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|                                  | TS-1   | 80mg /日  | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓ | ↓  |  |

|                                |        |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--------------------------------|--------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| レジメン名                          | 薬剤名    | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| XELIRI (150mg/m <sup>2</sup> ) | イリノテカン | 150mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                | カペシタビン | 1600mg /m2 | ↓        | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |  |

|           |          |           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |  |
|-----------|----------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----|---|----|--|
| レジメン名     | 薬剤名      | 投与量       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ~ | 29 | ~ | 36 | ~ | 56 |  |
| 5FU+ I-LV | レボホリナート  | 250mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    | ↓  |    | ↓ |    | ↓ |    | ↓ |    |  |
|           | フルオロウラシル | 600mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    | ↓  |    | ↓ |    | ↓ |    | ↓ |    |  |



|       |        |         | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-------|--------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レジメン名 | 薬剤名    | 投与量     | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| p-mab | パニツムマブ | 6mg /kg | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

|               |          |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---------------|----------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レジメン名         | 薬剤名      | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| FOLFOX+パニツムマブ | パニツムマブ   | 6mg /kg    | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|               | レボホリナート  | 200mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|               | オキサリプラチン | 85mg /m2   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|               | フルオロウラシル | 400mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|               | フルオロウラシル | 2400mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

|                |          |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----------------|----------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レジメン名          | 薬剤名      | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| FOLFIRI+パニツムマブ | パニツムマブ   | 6mg /kg    | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                | レボホリナート  | 200mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                | イリリテカン   | 150mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                | フルオロウラシル | 400mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                | フルオロウラシル | 2400mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

|                |          |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----------------|----------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レジメン名          | 薬剤名      | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| FOLFIRI+ラムシルマブ | ラムシルマブ   | 8mg /kg    | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                | レボホリナート  | 200mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                | イリリテカン   | 150mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                | フルオロウラシル | 400mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                | フルオロウラシル | 2400mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

|                  |          |            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|------------------|----------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レジメン名            | 薬剤名      | 投与量        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| FOLFIRI+アフリバルセプト | アフリバルセプト | 4mg /kg    | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                  | レボホリナート  | 200mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                  | イリリテカン   | 150mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                  | フルオロウラシル | 400mg /m2  | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                  | フルオロウラシル | 2400mg /m2 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

|       |     |     | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|       |     |     |          |   |   |   |   |   |   |

