																	「ジェ						
レジメン名	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3 17	18	3 19	20	21
CAF療法*	アト・リアマイシン	50mg / m ²	\downarrow																				
	シクロホスファミト゛	500mg / m ²	1																				
	フルオロウラシル	500mg /m²	\downarrow																				
	デキサメタソン	0.5mg 8錠/2×		\prod	\downarrow	\downarrow																	
														払	}与	スク	-ジ <u>-</u>	1 —	رار-				
レジメン名	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3 17	1 18	3 19	20	21
AC療法*	アトリアマイシン	60mg /m²		1	Ů		Ŭ	Ť	-1	∸	Ť	Ť	<u> </u>			H	H	H	+	Ť	1	+=`	1-1
八〇次八八	シクロホスファミト	600mg /m²	+	+					_	\dashv	\dashv						1	1	+	-	+	╁	+
	デキサメタソン	0.5mg 8錠/2×	+		_					_								1					+
	1 49737 2	U.Jilig O或E/ Z へ		↓ ↓	1	1																	Ш
														打	3与	スク	「ジェ	1-	ル				
レジメン名	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3 17	18	3 19	20	21
FEC療法*	エピルビシン	100mg /m²	\Box																				
*****	シクロホスファミト	500mg /m²	j																				
	フルオロウラシル	500mg /m²	ΤŤ																				\Box
	テキサメタソン	0.5mg 8錠/2×	-						_	_							1		1		1	1	\vdash
														招	5与	スク	「ジェ	1-	ル				
レジメン名	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3 17	18	3 19	20	21
EC療法*	エヒ [°] ルヒ [˙] シン	100mg /m²	\downarrow																				
	シクロホスファミト゛	600mg / m ²	1																				
	テ゛キサメタソ゛ン	0.5mg 8錠/2×		\Box	\downarrow																		
レジメン名	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	打2			_ジ _	1-	・ル				
dd-AC療法*	ト゛キソルヒ゛シン	60mg / m ²	J																				
	シクロホスファミト	600mg /m²	Ţ																				
	テ゛キサメタソ゛ン	0.5mg 8錠/2×		\downarrow	\downarrow	Ţ											1						
		· -					•				•			招	5与.	スク	「ジュ	1-	・ル				
レジメン名	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							18	3 19	20	21
3週毎DOC(ドセタキセル)	ト・セタキセル	70mg /m²	\downarrow	П					一	\neg								Ī			1	Τ	\Box
	テキサメタソン	0.5mg 8錠/2×	Ť		Ţ	Ţ			一	一								T	1				П
	7 1 11117	10.01116 0342/ 2		1.*	•					•	!			払	5与	スク	· ・ジ:	1=	رار-	! 		<u>. </u>	
レジメン名	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	0	٥	10	11							1 19	2 10	1 20	21
											91												

アブラキサン【乳】【胃】*	アブラキサン	260mg /m²	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 28
TC(ドセタキセル・シクロホスファミド)療法【乳】*	ト゛セタキセル シクロホスファミト゛	75mg /m² 600mg /m²	
	デキサメタソン	0.5mg 8錠/2×	
			投与スケジュール
レジメン名 Weekly PTX(パクリタキセル)療法【乳】. *.	薬剤名 パックリタキセル		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 28
Weekly FIA(ハクリアイセル/カ京/ム【七】. ☆.	N 7777 EN	Journa I/ III	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3W トラスツス マフ (初回)	トラスツス゛マフ゛	8mg 体重別	
	T		投与スケジュール
レジメン名 3W トラスツス マフ (120分)	<u>薬剤名</u> トラスツス マフ	<u>投与量</u> 6mg 体重別	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SW 17/X/X (7 (120/J))	11///// 1/		
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3W トラスツス゛マフ゛(90分)【乳・胃】	トラスツス゛マフ゛	6mg 体重別	
	1-+	1 10.1-19	投与スケジュール
レジメン名 3W トラスツス マフ (60分)【乳・胃】	薬剤名 トラスツス・マフ・		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
OW 17/7/7 17 (00)]/[11 H]	11 ///// 17	iong im±m	*
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3W トラスツズマブ(30分)【乳・胃】	トラスツス゛マフ゛	6mg 体重別	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1 5% 48 . 47	一带刘友	小 上旦	投与スケジュール
レジメン名 ベバシズマブ【乳】	薬剤名 へいシス・マフ・	世界	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	•		
			投与スケジュール

1 2 12 7	本 文 <i>D</i>	1 机 上 旦	
レジメン名 HP療法(初回)*	薬剤名 トラスツス・マフ・		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
111 凉风(炒固/**	ヘッルツス・マフ・	840mg Body	'
		, , ,	
1 2 1 2	⇒ → l 力	1	投与スケジュール
レジメン名 HP療法(2回目)	薬剤名 トラスツス・マフ・		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
NF原丛(2四日)	^^ルツス`マフ`	420mg Body	"
	***************************************	izomg isody	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
HP療法(3回目~)	トラスツス゛マフ゛	6mg 体重別	
	ヘ゜ルツス゛マフ゛	420mg Body	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
トラスツズマブエムタンシン(初回)	トラスツス「マフ゛エムタンシン	3.6mg 体重別	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
トラスツズマブエムタンシン(2回目以降)	トラスツス゛マフ゛エムタンシン	3.6mg 体重別	
			+⊓. ⊢ → <i>L</i> . > °
レジメン名	薬剤名	投与量	投与スケジュール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
トラスツス´マフ´ デルクステカン(初回)	トラスツス・マフ・テ・ルクステカン		
	17/7/17/17/18/		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
トラスツズマブデルクステカン(2回目以降)	トラスツス゛マフ゛ デルクステカン	5.4mg 体重別	
1 25 12 77	本立 2	↓ ⊓. ⊢ ⊟	投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量 1200mg	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
フェスゴ療法 初回、初回量	ペルツズマブとして	1200mg /Body	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
フェスコ・療法	ペルツズマブとして	600mg /Body	
切り替え、2回目以降、維持量			

			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ダトポタマブ デルクステカン療法	ダトポタマブ デルクステカン	6mg /kg	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
サシツス ゙マブ゛コ゛ヒ゛テカン療法 27.5kg未満	サシツス ゙マフ゛ コ゛ヒ゛テカン	10mg /kg	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
サシツス、マフ、コ゛ヒ゛テカン療法 27.5~85kg	サシツス マフ゛コ゛ヒ゛テカン	10mg /kg	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
サシツス、マブ ゴビテカン療法 85kgを超える場	合 サシツズマフ゛ゴビテカン	10mg /kg	
	Tells dut le	15 15 15	投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TCH療法(初回)	トラスツス゛マフ゛	8mg 体重別	
	ト・セタキセル	75mg / m²	
	カルホ゛フ゜ラチン	AUC: 4.5.6	
			+D ヒ フ た ご
レジメン名			投与スケジュール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
レンメン石 TCH療法(2回目以降)	薬剤名 トラスツス・マフ・		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[TGF療法(2四日以降)	ト・セタキセル	6mg 体重別 75mg / m²	
	カルホ゛フ゜ラチン	AUC: 4.5.6	
	カルホフノナン	JAUG. 4.3.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VNB(ビノレルビン)療法	ヒブルルビン	25mg /m²	1 2 3 1 3 3 7 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(二, 万, 二, 7) (京, 五,	10,0000	1=41118 / 111	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GEM 【乳】(D1.8 1250mg//㎡).		1250mg /m²	
	17 ムンダビン	HZOUME I/III	
	ケ、ムシタビン	11250mg / 111	

			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GT療法	ハ [°] クリタキセル	175mg / m ²	
	ケ、ムシタヒ、ン	1250mg /m ²	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
エリブリン	エリフ゛リン	1.4mg /m²	
			投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 28
CMF療法	メソトレキセート	40mg / m ²	
	フルオロウラシル	500mg /m²	
	シクロホスファミト゛錠		
I	1 	17 6 8	投与スケジュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 28
アテソ゛リス゛マフ゛+アフ゛ラキサン	アブラキサン	100mg /m ²	
	アテソ゛リス゛マフ゛	840mg Body	$\downarrow\downarrow$
			+n. ⊢ ¬ <i>⊢</i> > °
1. 25.45 . 47	本 文 夕	1 机七旦	投与スケジュール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ペンフ゛ロリス゛マフ゛+ケ゛ムシタヒ゛ン+カルホ゛プラチン	ヘッンフ・ロリス・マフ・	200mg /Body	
	ケ、ムシタヒ、ン	1000mg /m ²	
	カルホ゛フ゜ラチン	AUC 2	
			投与スケジュール
			ヤート・フュール
レジメン名	薬剤名	投与量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ~ 29

へ°ンフ゛ロリス゛マフ゛ アフ゛ラキサン

200mg

100mg

/Body

/m²

へ°ンフ゛ロリス゛マフ゛+weekly アフ゛ラキサン



~	36	~	43	`	57	?	64	?	71	?	84
			\downarrow				\rightarrow				